

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе
адрес: ул. Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650

тел. +7-813 (66)- 2-44-54 факс: +7-813(66)- 2-14-13

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 47-02- 09 /19

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 28

«21» января 2019 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Бокситогорском районе Корж Марина Николаевна, рассмотрев материалы дела по акту
плановой/ внеплановой проверки № 47-01-02-2157/19 от «21» января 2019г.

(нужное отметить значком Y).

в отношении Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской области
«Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
(ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: РФ, 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский район, п.
Ефимовский, ул. Школьная, д.7; телефон 8-813-66-51-101

Юридический адрес: РФ, 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский район, п. Ефимовский, ул.
Школьная, д.7

ИНН 4701001352, КПП 471501001, ОГРН 1034700507654 от 04.02.2003г

Руководитель – директор Государственного казенного образовательного учреждения
Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы» Стафеева Ирина Анатольевна (должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного казенного
образовательного учреждения Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Ефимовская
коррекционная школа-интернат»), с 17.12.2018г. по 21.01.2019г., установлено, что:

1. Выявлено несовпадение данных (наименование изготовителя, адрес изготовителя)
ветеринарного свидетельства с данными на маркировочном ярлыке продукта питания, а именно:
Пикша потрошенная, б/г, мороженая, **что является нарушением требований п.6.26 СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», требований п.7.7 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них
пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30
марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

2. В складском помещении для хранения молочной продукции, в морозильной камере обнаружено совместное хранение сливочного масла с куриными окорочками, что ведет к нарушению соблюдения правил товарного соседства, условий хранения продуктов питания и **является нарушением требований п. 7.11 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

3. Суточные пробы отбираются в не полном объеме, а именно отсутствуют третьи блюда и закуски (салат), **что является нарушением требований п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

4. На основании экспертного заключения №81.186.2.1.18.12.17 от 27.12.2018 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе», по результатам лабораторных исследований питьевой воды из распределительной сети на объекте: Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат»), расположенного по адресу: РФ 187620 Ленинградская обл., Бокситогорский район, пос. Ефимовский ул. Школьная д.7; Установлено - по исследованным санитарно-химическим показателям: железо общее (результаты исследований: $2,1 \pm 0,5$ мг/дм³, допустимые уровни: не более 0,3 мг/дм³), цветность (результаты исследований: $42,8 \pm 8,6$ град., допустимые уровни: не более 20,0 град.), мутность (результаты исследований: $2,0 \pm 0,4$ мг/дм³, допустимые уровни: не более 1,5 мг/дм³.), окисляемость перманганатная (результаты исследований: $5,7 \pm 0,6$ мг/дм³, допустимые уровни: не более 5,0 мг/дм³.), превышают установленные нормативы (Протокол лабораторных исследований №10 от 20.12.2018г), **что не соответствует требованиям п.п.3.1, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ст.19 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- п.п. 6.26, 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

- п.п.7.7, 7.11 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

п.п.3.1, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»

Срок исполнения - **15.04.2019г., 22.01.2019г. и постоянно**

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(указать обязательные мероприятия)

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

4.1. Провести мероприятия по доведению качества питьевой воды из распределительной сети до показателей в соответствии требованиями п.п.3.1, 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», ст.19 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Предоставить повторные протоколы лабораторных исследований питьевой воды из распределительной сети в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

Срок исполнения - **15.04.2019г.**

4.2. Обеспечить наличие сопроводительных документов, удостоверяющие качество и безопасность продуктов питания, в соответствии с требованиями п.6.26 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», требованиями п.7.7 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - **22.01.2019г. и постоянно**

4.3. Обеспечить соблюдение правил товарного соседства и условий хранения продуктов питания согласно требованиям п.7.11 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения - **22.01.2019г. и постоянно**

4.4. Суточные пробы отбирать в полном объеме, в соответствии с требованиями п.14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ст.17 Федерального закона №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - **22.01.2019г. и постоянно**

и / или

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

(указать обязательные мероприятия)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» Стафееву Ирину Анатольевну (наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.



Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе - **Корж Марина Николаевна** 
М. П. 

Расписка в получении Предписания

Предписание № 47-02- 09 /19 от 21 января 2019г.

Получил «*И*» *OP* 2019г.

Подпись представителя организации _____ (_____)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Абакумова Ольга Геннадьевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022