

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе
адрес: ул. Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650

тел. +7-813 (66)- 2-44-54 факс: +7-813(66)- 2-14-13

ПРЕДПИСАНИЕ

№ 47-02-43 /20

об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;

о прекращении нарушений прав потребителей;

о прекращении нарушений обязательных требований и / или

(нужное отметить значком Y).

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 28

«17» апреля 2020 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Бокситогорском районе Корж Марина Николаевна, рассмотрев материалы дела по акту
 плановой / внеплановой проверки № 47-01-222/20 от «17» апреля 2020г.

(нужное отметить значком Y).

в отношении Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской
области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные
программы» (ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат»)

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: РФ, 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский район, п.
Ефимовский, ул. Школьная, д.7; телефон 8-813-66-51-101

Юридический адрес: РФ, 187620, Ленинградская обл., Бокситогорский район, п. Ефимовский, ул.
Школьная, д.7

ИНН 4701001352, КПП 471501001, ОГРН 1034700507654 от 04.02.2003г

Руководитель – Врио директора Государственного казенного образовательного учреждения
Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные
образовательные программы» Абакумова Ольга Геннадьевна (должность, Ф.И.О.)
распоряжение №108-лс от 29.05.2019 года администрации Ленинградской области Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области «О возложении временного
исполнения обязанностей директора»

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Государственного казенного
образовательного учреждения Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы», по адресу: РФ 187620 Ленинградская
область, Бокситогорский район, пос. Ефимовский, ул. Школьная д.7; в период с 02.03.2020г. по

17.04.2020года; 12.03.2020года с 10-00ч. до 14-00ч, **выявлены нарушения санитарного законодательства:**

1. В учебном корпусе, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ветошь) без сигнальной маркировки, уборочный инвентарь храниться на открытых стеллажах в помещении для хранения другого уборочного инвентаря, **что противоречит требованиям п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиям п. 11.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

2. В учебном корпусе, в учебном кабинете 11 класса, используется доска без лотка для задержания пыли, хранения мела, тряпок, **что противоречит требованиям п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

3. В учебном корпусе, в учебных классах и рекреациях отсутствуют ограждения на отопительных приборах, **что является нарушением требований п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требований п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст.28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

4. В учебном корпусе, влажную уборку санитарных узлов и рекреаций после перемен не проводят, **что является нарушением требований п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

5. В учебном корпусе, нарушена целостность покрытия стен и потолка в раздевалке для девочек при спортивном зале, в малом зале для проведения адаптивной физкультуры, в кабинете 8 «А» класса на третьем этаже, лестничного пролета 2 и 3 этажей, **что противоречит требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

6. В учебном корпусе, отсутствует напольное покрытие на лестничном пролёте (бетонный пол), что затрудняет проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств и **является нарушением требований п.п.4.29, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиям п.11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

7. На основании экспертного заключения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Тихвинском и Бокситогорском районах» №101.19.8.1.20.02.26 от 20.03.2020года, по результатам лабораторных исследований питьевой воды, отобранной на пищеблоке Государственного казенного образовательного учреждения Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» ГКОУ ЛО «Ефимовская коррекционная школа-интернат»), расположенного по адресу: РФ 187620

Ленинградская обл., Бокситогорский район, пос. Ефимовский ул. Школьная д.7; установлено **несоответствие качества отобранной воды по санитарно-химическим показателям**: мутность (результаты исследований: $2,4 \pm 0,5$ мг/дм³, допустимые уровни: не более 1,5) и железо общего (результаты исследований: $0,73 \pm 0,11$ мг/дм³, допустимые уровни: не более 0,3 мг/дм³), что **является нарушением требований таблицы 2 и таблицы 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п.7.2 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст.19 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».**

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».

(нужное отметить знаком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

-ст. 19, 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п.п. 4.28, 5.1, 7.2, 11.1, 11.4, СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,

-п.п. 4.28, 4.29, 5.7, 6.1, 12.3, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

-таб.2, таб. 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Срок исполнения - **08.05.2020г., 01.12.2020г.**

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

жизни, здоровью людей,

окружающей среде,

имуществу физических и юридических лиц,

государственному или муниципальному имуществу,

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(указать обязательные мероприятия)

3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

п.4.1. Государственному казенному образовательному учреждению Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», расположенному по адресу: РФ 187620 Ленинградская обл., Бокситогорский район, пос. Ефимовский ул. Школьная д.7, согласно требованиям ст.19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, табл.2 и табл.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», в кратчайшие сроки обеспечить доведение

качества холодной воды централизованного водоснабжения из распределительной сети на пищеблоке по содержанию мутности (допустимые уровни: не более 1,5) и железа общего (допустимые уровни: не более 0,3 мг/дм³).

Предоставить повторные протоколы лабораторных исследований холодной воды централизованного водоснабжения из распределительной сети в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе.

Срок исполнения - **08.05.2020г**

п.4.2. В учебном корпусе, промаркировать уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов, обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных узлов отдельно от другого уборочного инвентаря, в соответствии с требованиями п.12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиями п. 11.4 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - **08.05.2020г**

п.4.3. В учебном корпусе, влажную уборку санитарных узлов и рекреаций проводить после каждой перемены согласно требованиям п.12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - **08.05.2020г**

и / или

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

п.5.1. В учебном кабинете 11 класса учебного корпуса, классную доску оборудовать лотком для задержания пыли, хранения мела, тряпок, в соответствии с требованиями п.5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

п.5.2. В учебном корпусе, установить ограждения на отопительных приборах в классах и рекреациях, в соответствии с требованиями п.6.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст.28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

п.5.3. На лестничном пролёте учебного корпуса, обеспечить наличие напольного покрытия, что позволит проведение качественной ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.п.4.29, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиями п.11.1 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

п.5.4. Восстановить целостность покрытия стен и потолка в раздевалке для девочек при спортивном зале, в малом зале для проведения адаптивной физкультуры, в кабинете 8 «А» класса на третьем этаже, лестничного пролета 2 и 3 этажей учебного корпуса, согласно требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья», ст. 24, 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения: 01.12.2020г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Государственное казенное образовательное учреждение Ленинградской области «Ефимовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Бокситогорском районе - **Корж Марина Николаевна**
М.П. 



Расписка в получении Предписания

Предписание № 47-02-~~43~~ /20 от 17 апреля 2020г.

Получил « » 2020г.

Подпись представителя организации _____ (_____)

*Предписание направлено юридическому лицу
законным письмом с уведомлением Д Вильева А.В.*

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575788

Владелец Абакумова Ольга Геннадьевна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022